アクラン	グ入会	申込書	=									
会員 登録番号			登録年月	2 0	年	月		写			写	
登録種別								真			真	
曜日日	月 火 :	K 木 金 :	±	月 火 水:	〈 木 金	± ~		成人の方の	み	成	え (夫婦登録	
	欄内に必	要事項を記	!入してく:	ださい。								
	フリガナ					性 叧	IJ		生	年月日		
お名前						男・3	女	19 20 (;	年 年 才	月 月 ケ月)		日生日生
夫婦登録	フリガナ					性另	IJ			年月日		
配偶者名 (成人会員の方)						男・3	女	19 20 (;	年 年 才	月 月 ケ月)		日生日生
TO 4. F	₹	_										
現住所												
電話番号	電話番号 — — —				保育園	· 幼	・幼稚園・学校名 勤務先(成人会員の方)					
携帯番号	_	_		本人·父·	·母()							
FAX番号		_	_					(学年	E)			
	お夕前	フリガナ				続柄		電話番号	(上記電	電話番号·	携帯番号	以外)
 緊急連絡先	お名前								_		_	
(自宅以外)	住 所	₹	_									
	12 //1											
バス利用					方 面	停留所	名					
	お名前	フリガナ				続柄	i	会員番号				
家族在籍	の右則							会員種別				
会員	お名前	フリガナ				続柄	i	会員番号				
	נים ביי							会員種別				
水泳経験	無・1	有 {学	校·SC(クラブ名)・在	籍期間	1	年}	
アクラブでの 短期·体験受講	無・る	有 年()] — [スー体験		左	月 月	E	3	曜日	時
	誓 約	書								年	月	日
私は、クラブの			、運動プロ	グラム	氏名(呆護者)						
参加に於ける責	任を負うこ	とを誓います	0		18才未満	の場合、	保証	護者が同意し	て誓約]願います	.	

受	付	手	続	登	録	管 理 票	管 理 票		一番初めにアクラブを知ったのは何ですか?
									折込広告・手配チラシ・HP・紹介・ イベント体験・看板店舗 その他())

アクラブ 健康調査書

- ※あなたの健康度を知り、適切な運動を開始するためのものです。
- ※過去1年のあいだ健康診断を受ける機会のなかった方は、これを機に医療機関の健康診断を受けましょう。 また個別に医療機関の健康診断を勧告する場合があります。
- ※太線内の各項目おいて必要事項を記入してください。

フリガナ			1/2	主 別	J
お名前			男	}⋅₹	Z
【1】既往症(かかったことのある病気)				
血圧が高い(高血圧)	(有		無)
コレステロール又は中性脂肪が高い(高脂血症)	(有		無)
血糖が高い(糖尿病)	(有		無)
狭心症、動脈硬化	(有		無)
心臓の肥大	(有		無)
心電図異常、心雑音	(有	٠	無)
不整脈	(有	٠	無)
脳卒中	(有		無)
貧血	(有		無)
気管支炎、喘息	(有	٠	無)
関節障害	(有	٠	無)
慢性腎炎	(有	٠	無)
てんかん	(有	•	無)
川崎病	(有		無)
上記以外で今までにかかった病気や手術がありま 病名とそのときの年令をお書きください。	:U	たら			
(病名、手術名:)	(才	.)
【2】体質・履病傾向					
アレルギーの体質がある	(有		無)
風邪を引き易く、熱を出し易い	(有		無)
体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる	(有		無)
	(有		無)
皮膚に湿疹ができ易い				無)
皮膚に湿疹ができ易い 鼻血が出やすい	(有	٠	7111	
	(有		7117	
鼻血が出やすい		有 月	•	E	
鼻血が出やすい 【3】最近の健康診断(成人の方のみ)				-	1
鼻血が出やすい 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年		月		-	3
鼻血が出やすい 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 受 診 機 関 株 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/	血压	月三測定	=	E	
鼻血が出やすい 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 受 診 機 関 検 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/ 聴打診/心電図/その他	血压	月三測定	=	E	
鼻血が出やすい 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 受 診 機 関 検 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/聴打診/心電図/その他 今までに発達の遅れなどの診断や可能性を指摘されたこ	一	月三測定	=	E	
鼻血が出やすい 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日年 受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/ 聴打診/心電図/その他 今までに発達の遅れなどの診断や可能性を指摘されたこ	一	月三測定	=	E	

(1) 既往症(かかったことのある病気) 血圧が高い(高血圧) (有・無 コレステロール又は中性脂肪が高い(高脂血症) (有・無 血糖が高い(糖尿病) (有・無 水心症、動脈硬化 (有・無 心臓の肥大 (有・無 心電図異常、心雑音 (有・無 脳卒中 (有・無 気管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無	(1) 既往症(かかったことのある病気) 血圧が高い(高血圧) (有・無血糖が高い(糖尿病) (有・無血糖が高い(糖尿病) (有・無水心症、動脈硬化 (有・無不整脈 (有・無不整脈 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気を) (有・無気を) (有・無しま)以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)((有・無しま)以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)((有・無しま)以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)((有・無しま)以外で今までにかかった方気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)((有・無しま)以外で今までにかかった方のかり(有・無しま)以外で今までき易い (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の人の方のみ) 受診 日 年 月 ほる きる 機関 胸部X線/尿検査 (血液検査 (血液検査 (血圧測定)) ((有・無しま)の)のより、息切れが激しくなる (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の健康診断(成人の方のみ) (有・無しま)の健康診断(成人の方のみ) (有・無しま)の健康診断(成人の方のみ) (有・無しま)の人の方のみ) (有・無しま)の人の方の人の方の人の方の人の方の人の方の人の方の人の方の人の方の人の方の人の		フリガナ			1/2	生 另	IJ
血圧が高い(高血圧) (有・無 コレステロール又は中性脂肪が高い(高脂血症) (有・無 血糖が高い(糖尿病) (有・無 狭心症、動脈硬化 (有・無 心臓の肥大 (有・無 脳卒中 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(す) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 カンターのは、素を出し易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 カンターのは、素を出し易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 カンターのは、素を出し易い (有・無 カンターのは、素を出しるの (有・無 カンターのは、素を含め、また。) (カ・無 カンターのは、素を含め、素を出しるの (有・無 カンターのは、素を含め、素を含め、また。) (カ・無 カンターのは、素を含め、素を含め、また。) (カ・無 カンターのは、素を含め、素を含め、また。) (カ・無 カンターのは、素を含め、素を含め、また。) (カ・無 カンターのは、素を含め、また。) (カ・無)	四圧が高い(高血圧) (有・無コレステロール又は中性脂肪が高い(高脂血症) (有・無血糖が高い(糖尿病) (有・無狭心症、動脈硬化 (有・無心臓の肥大 (有・無脳卒中 (有・無脳卒中 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無し野炎 (有・無し野炎 (有・無しい)ので今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)((有・無しまい)のできまでにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)((有・無し悪ができまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無しまい (有・無皮膚に湿疹ができまい (有・無しまい)の食味を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができまい)の食味を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができまい)の食食を食食の食食を食食の食食を食食の食食を食食の食食の食食の食食の食食を食食の食食食食食食	3名前						
コレステロール又は中性脂肪が高い(高脂血症) (有 ・ 無 血糖が高い(糖尿病) (有 ・ 無 狭心症、動脈硬化 (有 ・ 無 心臓の肥大 (有 ・ 無 心電図異常、心雑音 (有 ・ 無 脳卒中 (有 ・ 無 気管支炎、喘息 (有 ・ 無 気管支炎、喘息 (有 ・ 無 関節障害 (有 ・ 無 関節障害 (有 ・ 無 川崎病 (有 ・ 無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(す) (す) ((有 ・ 無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(す) (有 ・ 無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (有 ・ 無 上記以外で今までにかかった方気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (有 ・ 無 上記以外で今までにかかった方気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (有 ・ 無 上記以外で今までにかかった方気のできるができるい。 (有 ・ 無 体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有 ・ 無 皮膚に湿疹ができ易い (有 ・ 無 と 異 血が出やすい (有 ・ 無 足膚に湿疹ができ易い (有 ・ 無 と 長 の) 日 日 受 診 機 関	コレステロール又は中性脂肪が高い(高脂血症) (有 ・ 無 血糖が高い(糖尿病) (有 ・ 無 狭心症、動脈硬化 (有 ・ 無 心臓の肥大 (有 ・ 無 心電図異常、心雑音 (有 ・ 無 脳卒中 (有 ・ 無 気管支炎、喘息 (有 ・ 無 関節障害 (有 ・ 無 関節障害 (有 ・ 無 関節障害 (有 ・ 無 別崎病 (有 ・ 無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(オ ・ 無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(オ ・ 無 上記以外で今までにかかった方息切れが激しくなる (有 ・ 無 東 の が 出やすい (有 ・ 無 東 の が 出やすい (有 ・ 無 東 の が 出やすい (有 ・ 無 よ ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	1】既往	症 (かかったことのある病気)				
 血糖が高い(糖尿病) 狭心症、動脈硬化 心臓の肥大 (有・無 心電図異常、心雑音 不整脈 (有・無 競管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 世腎炎 (有・無 世間の (有・無 世間の (有・無 大のかん 川崎病 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名: (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名: (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名: (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 はるいとなる (有・無 と表動がましかったり、息切れが激しくなる (有・無 はるいとなる はるいとなる<td>無が高い(糖尿病) (有・無狭心症、動脈硬化 (有・無心臓の肥大 (有・無心電図異常、心雑音 (有・無脳卒中 (有・無質血 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管を) (有・無関節障害 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別のときのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(はて (</td><td>1圧が高り</td><td>ハ(高血圧)</td><td>(</td><td>有</td><td></td><td>無</td><td></td>	無が高い(糖尿病) (有・無狭心症、動脈硬化 (有・無心臓の肥大 (有・無心電図異常、心雑音 (有・無脳卒中 (有・無質血 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管を) (有・無関節障害 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別のときのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(はて (1圧が高り	ハ(高血圧)	(有		無	
狭心症、動脈硬化 (有・無心臓の肥大 (有・無不整脈 (有・無) (方をお書きください。 (病名、手術名: (方をお書きください。 (病名、手術名: (有・無) (す・無) (有・無) (有・ 和) (有・ 無	狭心症、動脈硬化 (有・無心臓の肥大 (有・無不整脈 (有・無脳卒中 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別崎病 (有・無別場外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)((有・無別場所を引き易く、熱を出し易い (有・無限のよりを引き易く、熱を出し易い (有・無限のよりを引き易く、熱を出し易い (有・無限のよりを引きる)を関係でき易い (有・無限のよりを引きる)を関係でき易い (有・無限のよりを引きる)を関係でき易い (有・無限のよりのは、無限のは、なる (有・無限のよりのは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずで]レステロー	-ル又は中性脂肪が高い(高脂血症)	(有		無	
心臓の肥大 (有・無 心電図異常、心雑音 (有・無 不整脈 (有・無 脳卒中 (有・無 気管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 慢性腎炎 (有・無 工んかん (有・無 川崎病 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(す・無 【2】体質・履病傾向 (有・無 アレルギーの体質がある (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 裏血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診機関	 心臓の肥大 (有・無 元 整脈 (有・無 預 を	1糖が高り	ハ(糖尿病)	(有		無	
○電図異常、心雑音 (有・無 不整脈 (有・無 脳卒中 (有・無 気管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 別 日	○電図異常、心雑音 (有・無	そ心症、重] 脈 硬 化	(有	•	無	
不整脈 (有・無 脳卒中 (有・無 貧血 (有・無 気管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 慢性腎炎 (有・無 一個性腎炎 (有・無 一個形态 (有・無 一個形を引き易く、熱を出し易い (有・無 一個形を引き易く、熱を出し易い (有・無 一個形を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 でを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 の情に湿疹ができ易い (有・無 のが出やすい (有・無	不整脈 (有・無脳卒中 (有・無気管支炎、喘息 (有・無気管支炎、喘息 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関的障害 (有・無明崎病 (有・無明崎病 (有・無明崎病 (有・無日記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(オールボーの体質がある (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無しな動が出やすい (有・無しな動が出やすい) (有・無しな動が出やすい (有・無しな動が出やすい) (有・無しな動が出やすい) (有・無しな動が出やすい) (有・無しな動が出やすい) (有・無しな動が出やすい) (有・無しな動が、) (有・無しなしな) (有・無しな)	臓の肥	大	(有	٠	無	
脳卒中 (有・無 貧血 (有・無 気管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 慢性腎炎 (有・無 一般性腎炎 (有・無 一般性腎炎 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 鼻血が出やすい (有・無 鼻血が出やすい (有・無 異血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診機関	脳卒中 (有・無気管支炎、喘息 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関節障害 (有・無関的障害 (有・無関的障害 (有・無限性腎炎 (有・無用崎病 (有・無用崎病 (有・無上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(オ・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無人を動かすと) (有・無人を動かすと) (有・無人を動かすと) (有・無人を動かすと) (有・無人を動かすと) (有・無人を動かすと) (有・無人を動かすと) (有・無人を動かすと) (有・無人を動かする) (有・無人を助かする) (有・無人なる)	電図異	常、心雑音	(有	٠	無	
貧血 (有・無 気管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 関節障害 (有・無 川崎病 (有・無 川崎病 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 東血が出やすい (有・無 異血が出やすい (有・無 [3] 最近の健康診断(成人の方のみ) 受診 日 年 月 日 受診機関	(有・無 気管支炎、喘息 (有・無 関節障害 (有・無 慢性腎炎 (有・無 川崎病 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(オ 【2】体質・履病傾向 (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 と属に湿疹ができ易い (有・無 関血が出やすい (有・無 関血が出やすい (有・無 関血が出やすい (有・無 関血が出やすい (有・無 関連が成人の方のみ) (有・無 関連が、成人の方のみ) (有・無	整脈		(有		無	
 気管支炎、喘息 (有・無関節障害 (有・無慢性腎炎 (有・無限性腎炎 (有・無限性腎炎 (有・無限性腎炎 (有・無限性腎炎 (有・無限所) (有・無限性腎炎 (有・無限性) (有・無限性) (有・無限を) (和・無限を) (和・無限を) (和・無限を) (和・無限を) (和・	 気管支炎、喘息 (有・無関節障害 (有・無慢性腎炎 (有・無限性腎炎 (有・無でんかん) (有・無い所病 (有・無い所病 (有・無い所病 (有・無い所病 (有・無い所名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(すいまるときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(すいまるときのときの年令をお書きください。 (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無なを動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無なを動かすと胸が苦しな) (有・無なを動かする) (有・無なを動かする) (有・無なを動きない) (有・無なを動きなる) (有・無なを動かする) (有・無なを動きない) (有・無なを動きなる) (有・無なを動かする) (有・無なを動きない) (有・無なを動きない) (有・無なを動きない) (有・無なを動きない) (有・無なを動きない) (有・無なを動きない) (有・無なを動かする) (有・無なを動かする) (有・無なを動かする) (有・無なを動かする) (有・無なを動きない) (有・無ななる) (有・ななる) (有・なななる) (有・なななる) (卒中		(有	•	無	
関節障害 (有・無 慢性腎炎 (有・無 To んかん (有・無 To んかん (有・無 III)	関節障害 (有・無慢性腎炎 (有・無 てんかん (有・無 川崎病 (有・無 川崎病 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(を (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 成を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 東血が出やすい (有・無 3]最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 月	ìш		(有		無	
慢性腎炎 (有・無 てんかん (有・無 川崎病 (有・無 川崎病 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 鼻血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診 日 年 月 日 受診機関	慢性腎炎 (有・無 てんかん (有・無 川崎病 (有・無 上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 鼻血が出やすい (有・無 鼻血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日 年月 「 受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定 聴打診/心電図/その他	ī 管 支 炎 ·	喘息	(有	٠	無	
てんかん (有・無川崎病 (有・無川崎病 (有・無上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無異血が出やすい (有・無異血が出やすい (有・無【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診 日 年 月 日受診機関	てんかん (有・無川崎病 (有・無上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(を できるが できる (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無異血が出やすい (有・無異血が出やすい (有・無 [3] 最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 月 日 受 診 機 関	節障害		(有		無	
川崎病 (有・無上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無 [3]最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日 年月日 受診機関	川崎病 (有・無上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(するとのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(するとのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(するとのときの年令をお書きください。 (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無臭血が出やすい (有・無臭血が出やすい (有・無見血が出やすい (有・無見のな)) (有・無見のな) (有・無して)) (有・無して) ((1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (曼性腎炎		(有		無	
上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無	上記以外で今までにかかった病気や手術がありましたら病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(す	しんかん		(有		無	
病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(才) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無 風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無 体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無 皮膚に湿疹ができ易い (有・無 鼻血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日 年月日 受診機関	病名とそのときの年令をお書きください。 (病名、手術名:)(す)(す) 【2】体質・履病傾向 アレルギーの体質がある (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無鼻血が出やすい (有・無【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 月 日 受 診 機 関 検 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定聴打診/心電図/その他	崎病		(有		無	
アレルギーの体質がある (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日年月日 日受診機関	アレルギーの体質がある (有・無風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無鼻血が出やすい (有・無 [3]最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日 年月 5 後関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定 聴打診/心電図/その他)	(才	-)
風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無 [3]最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日 年月日 受診機関	風邪を引き易く、熱を出し易い (有・無体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無 (3)最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 月 日 受 診 機 関	2】体質	• 履病傾向					
体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有 · 無 皮膚に湿疹ができ易い (有 · 無 鼻血が出やすい (有 · 無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) で	体を動かすと胸が苦しかったり、息切れが激しくなる (有・無皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無 3)最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日 年月	 ゚゚゚レルギ-	 − の 体 質 が あ る	(有		無	
皮膚に湿疹ができ易い (有・無 鼻血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日年月日 受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定	皮膚に湿疹ができ易い (有・無鼻血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日年月 受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定聴力診/心電図/その他	1.邪を引き	き易く、熱を出し易い	(有		無	
鼻血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日年月日 受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定	鼻血が出やすい (有・無 【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受 診 日 年 月 日 受 診 機 関 検 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定 聴打診/心電図/その他	を動かすと	胸が苦しかったり、息切れが激しくなる	(有		無	
【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日年月日 受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定	【3】最近の健康診断(成人の方のみ) 受診日年月 受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定 聴打診/心電図/その他	え膚に湿り	変ができ易い	(有		無	
受 診 日 年 月 日 受 診 機 関 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定	受 診 日 年 月 日 受 診 機 関 検 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定 聴打診/心電図/その他	♪血が出	やすい	(有		無	
受診機関	受診機関 検査項目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定 聴打診/心電図/その他	3】最近	の健康診断(成人の方のみ)					
検 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定	検 査 項 目 胸部X線/尿検査/血液検査/血圧測定 聴打診/心電図/その他	多診	日 年		月		Е	3
棟 肖 月 日	快 貸 頃 目 聴打診/心電図/その他	色診 機						
		* 查 項		шΕ	E測되	Ē		

※入会動機